



Materialwagen

Materialwagen mit «Totmann-Bremse»

OD-Materialwagen Polizei

Waffen-Transportwagen Polizei

Schilder-Wagen Polizei

Transportwagen für Materialbestückung



Materialwagen in diversen Ausführungs-Varianten

Materialwagen mit «Totmann-Bremse»:

- Grundgestell aus CrNi-Rohrprofilen.
Grösse B = 800 mm, L = 1 200mm, H = 1 500mm.
2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller.
- Bockrollenbremse wirkend auf beide Bockrollen.
Materialwagen ist im Ruhezustand immer gebremst.
Klappbügel mit Gasfederunterstützung um Bremse zu lösen.
Für den Fahrbetrieb muss der Klappbügel immer nach unten gedrückt werden.
Optimale Bremsverkeilung der Bockrollen. Damit wird bis zu einem hohen Materialwagengewicht ein Drehen der Räder verunmöglicht.
- Innenausbau nach Absprache.
Tablare aus Aluminium-DUO-Warzenblech.
Verstellbar im Raster von 50mm.
Halterungen, Trennwände und Führungen in CrNi-Stahlblech oder Aluminium-DUO-Warzenblech.
- Einbaubeschriftung der Behälter und Tablare mit bedruckten Schildern.



Materialwagen auf Rampe mit «Totmann-Bremse»



Materialwagen Ausführung Wasser



Materialwagen Ausführung Atemschutz



Klappgriff «Totmann-Bremse»



Brems-System

OD-Materialwagen Polizei

OD-Materialwagen:

- OD-Zugsmaterialwagen 2-flügelig, abschliessbar, fahrbar mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller ausgerüstet.
Grösse B = 1 040 mm, T = 630 mm, H = 1 855 mm.
- Räder aus Polyamid Ø 100mm, B = 38 mm, Tragkraft 180 kg.
- Gestell und Türen aus 4-kt Inox-Stahlrohren.
Füllungen aus 1.5 mm Stahlblech, anthrazit pulverbeschichtet.
- 2 Flügel-Türen aussen angeschlagen, 180° öffnend mit Gasdruckfeder und Anschlag.
- Stangenschloss-Verriegelung abschliessbar mit angeliefertem Halbzylinder, Sicherheitsschloss Marke Kaba/Keso, flächenbündig eingelassen.
- Boden, Dach und Tablare aus 1.5 mm Inox-Stahlblech.
- Halterungen und Ablagefächer für Waffen, Magazine und Kleinmaterial an Türinnenseiten aus Inox-Stahlblech.
- 2 Führungsschienen unten zwecks Quertransport mit Paletten-Hubwagen.
- 4 Gewindebüchsen an Kastenoberteil für M12 Ringschrauben.



Waffen-Transportwagen Polizei

Waffen-Transportwagen:

- Waffen-Schrank 2-flügelig, abschliessbar, fahrbar mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller ausgerüstet. Grösse B = 785 mm, T = 740 mm, H = 1 900 mm.
- Räder aus Polyamid Ø 100 mm, B = 38 mm, Tragkraft 180 kg.
- Gestell und Türen aus 4-kt CrNi-Stahlrohren. Füllungen aus 1.5 mm Stahlblech, anthrazit pulverbeschichtet.
- 2 Flügel-Türen aussen angeschlagen, 180° öffnend mit Gasdruckfeder und Anschlag.
- Stangenschloss-Verriegelung abschliessbar mit angeliefertem Halbzylinder, Sicherheitsschloss Marke Kaba/Keso, flächenbündig eingelassen.
- Boden, Dach und Tablar aus 1.5 mm CrNi-Stahlblech.
- Haltebecher auf Boden und Tablar für Total 64 Mehrzweckwerfer (pro Lage je 32 Stück). Obere Waffenhalterung einlegbar aus 19 mm FOREX Hartschaumstoff-Platte schwarz.
- 2 Führungsschienen unten zwecks Quertransport mit Paletten-Hubwagen.
- 4 Gewindebüchsen an Kastenoberteil für M12 Ringschrauben.



Schilder-Wagen Polizei

Schilder-Wagen:

- Gestell aus 4-kt. CrNi-Stahlprofilen mit 4 Doppelstopp-Lenkrollen.
- Grösse B = 785 mm, T = 760 mm, H = 1 545 mm.
- Führungsschienen mit Kantenschutz zur Aufnahme von 10 Stück OD-Schildern.
- Stirnseitig Klapptüre mit Stangenverschluss und Oese für Schloss.
- Hintere Anschläge und Türpfosten mit C-Schiene und Gummiprofil gepolstert.
- Im Gestellboden Führung zur Aufnahme von Rako- Behälter.
- Gestelldach mit gelochtem CrNi-Stahlblech.



Transportwagen für Materialbestückung

Transportwagen für Materialbestückung:

- Materialwagen fahrbar mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen ausgerüstet. Räder aus Elastik-Vollgummibereifung Ø 100 mm, B = 40 mm, Tragkraft 180 kg.
- Grösse B = 590 mm, L = 1 400 mm, H = 1 583 mm.
- Rahmen aus 4-kt CrNi-Stahlprofilen 30 x 30 x 1.5 mm. Auf einer Seite Querrohr als Handgriff zum Stossen des Materialwagens.
- 6 Tablare und Abtrennwände aus 2mm Aluminiumblech einseitig gebürstet zur Aufnahme von je 3 Kartonschachteln 580 x 370 x 175 mm und Stauraum links von ca. 200 mm.
- Pro Fach im oberen Bereich CrNi-Stahlrohr Ø 15 x 1.5 mm als Kippschutz für die Kartonschachteln beim Herausziehen.
- Magnetband schwarz aufgeklebt auf allen Längsrohren 20 x 20 x 1.5 mm zur individuellen Beschriftung.





Carrosserie *R*usterholz AG

Untere Schwandenstrasse 71
CH-8805 Richterswil
Telefon +41 (0)44 787 69 19
Telefax +41 (0)44 787 69 16
info@carr-rusterholz.ch